

ATLAMICIN®
Eritromicina 6%

Solución tópica
Uso Externo

Industria Argentina
Venta bajo receta

Composición

Cada 100 ml de solución tópica dérmica contiene:

Eritromicina 6,00 g; Ácido cítrico anhidro 0,04 g; Alcohol 70 ml; Propilenglicol c.s.p. 100 ml.

Presentación

ATLAMICIN® solución tópica se presenta en frascos conteniendo 45 ml con válvula atomizadora.

Acción Terapéutica

Código ATC: D10AF

Antibiótico de uso tópico.

Indicaciones y Uso

Tratamiento tópico del acné vulgar. Puede ser utilizada en el acné grados II y III, los cuales se caracterizan por lesiones inflamatorias como pápulas y pústulas.

Acción farmacológica

La acción farmacológica de la Eritromicina se debería a su actividad antibacteriana, que consiste en inhibir la síntesis proteica por unión a la subunidad 50S de los ribosomas bacterianos, impidiendo el proceso de traslocación, o sea, el movimiento del ribosoma a lo largo del ácido ribonucleico mensajero. Aplicada en forma tópica, suprime el crecimiento del Propionibacterium acnes, un anaerobio encontrado en las glándulas sebáceas y en los folículos pilosos. El P. acnes produce proteasas, hialuronidasas, lipasas y factores quimiotácticos, los cuales pueden generar mediadores inflamatorios o directamente inflamación.

Farmacocinética:

La Eritromicina se absorbe bien a través de la piel.

Biodisponibilidad:

Es baja.

Unión a proteínas plasmáticas:

Se combina con las proteínas plasmáticas alrededor del 75% de la eritromicina absorbida.

Eliminación:

Es rápida. Se excreta en la orina y en la bilis.

Posología y Forma de Administración

ATLAMICIN® solución tópica debe ser aplicada sobre la zona afectada dos veces por día, después de lavar con jabón y agua tibia.

Con un algodón embebido, frotar sobre toda el área facial. Las lesiones agudas en el cuello, hombro, pecho y espalda pueden ser tratadas del mismo modo.

Contraindicaciones

ATLAMICIN[®] solución tópica está contraindicada en las personas que han demostrado hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

Precauciones

ATLAMICIN[®] solución tópica está indicada solamente para uso externo y deberá conservarse alejada de los ojos, la nariz, la boca y las membranas mucosas. Cualquier tratamiento concomitante al tratamiento del acné deberá efectuarse con precaución, debido a que un efecto acumulativo irritante podrá producirse especialmente si se efectúan tratamientos de depilación, descamación o utilización de agentes abrasivos.

Carcinogénesis / Mutagénesis:

No se han realizado estudios con animales de laboratorio para evaluar el potencial carcinogénico o mutagénico de la Eritromicina.

Embarazo y Lactancia:

No se ha establecido su inocuidad en embarazo y lactancia, por lo que no debe emplearse en estas situaciones.

ATLAMICIN[®] solución tópica contiene el antibiótico eritromicina. El uso de agentes antimicrobianos puede estar asociado a la proliferación de microorganismos antibiótico resistentes, en tal caso la administración del antibiótico deberá ser suspendida y se deberán tomar las medidas apropiadas.

Reacciones Adversas

Pueden observarse, ocasionalmente, cierto tipo de efectos adversos como piel seca, escamosa, prurito, irritación ocular y sensación de quemazón.

Antagonismos y Antidotismos

No se conocen.

Conservación

Conservar a temperatura ambiente controlada (15-30°C). Protéjase del calor.

Sobredosificación

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o a los siguientes Centros de Intoxicaciones:

Atención especializada para niños

- Hospital de Niños R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
Sánchez de Bustamante 1399 (C.A.B.A.)

Atención especializada para adultos

- Hospital Posadas: (011) 4658-7777
Av. Presidente Illía y Marconi (Haedo - Pcia. de Bs.As.)
- Hospital Fernández (Unidad Toxicológica): (011) 4808-2655
Cerviño 3356 (C.A.B.A.)

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Espec. Med. autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 41.742

Directora Técnica

Cecilia E. González, Farmacéutica.

Elaborado en:

Atlas Farmacéutica S.A.

Joaquín V. González 2569 (C1417AQL)

C.A.B.A. Tel: (011) 4566-8188

Domicilio Legal: Calle 56, N° 720,

La Plata, Pcia. de Buenos Aires

Fecha de última revisión: Octubre 2009.

