

TOTALATLAS®
Cloruro de Sodio 0,65%

Spray nasal

Industria Argentina
Venta bajo receta

Composición

Cada 100ml contiene: Cloruro de Sodio 0,65 g; Excipientes: Fosfato Monosódico Anhidro 0,13 g; Fosfato Disódico Anhidro 0,40g; Xilitol 7,00g; Cloruro de Benzalconio 0,020 g; Ácido Clorhídrico y/o Hidróxido de Sodio c.s.p. pH; Agua Purificada c.s.p. 100 ml.

Presentación

Frasco por 25 ml, con válvula dosificadora.

Acción Terapéutica

Código ATC: RO1AX10

Fluidificador del mucus de las fosas nasales, de uso tópico.

Indicaciones

Sinusitis, rinosinusitis, y toda ocasión que requiera higienización de las fosas nasales por remoción y fluidificación del mucus. También como tratamiento previo al uso de esteroides por vía nasal.

Acción Farmacológica

Actúa por acción tópica, favoreciendo la eliminación del mucus, del polvo, alérgenos y otras partículas de las fosas nasales y aumentando el movimiento ciliar.



Posología / Dosificación / Modo de Administración

Adultos, niños e infantes: se recomienda 1 ó 2 pulsaciones en cada fosa nasal, 3 a 4 veces por día o según criterio médico.

Modo de Administración: TOTALATLAS® Spray nasal lleva adherido herméticamente al frasco, un aplicador nasal que facilita su uso, produciendo un spray que llega efectivamente a la profundidad de las fosas nasales.

1 – Quitar la tapa exterior.

2 – Introducir el extremo del pulsador en el orificio nasal, manteniendo la cabeza y el frasco en posición vertical.



3 – Presionar el pulsador hacia abajo, inspirando el spray emitido por el pulsador.

4 – Lavar el pico del pulsador y colocar la tapa protectora.

Contraindicaciones

No se han descrito hasta el momento.

Advertencias

Usar a temperatura ambiente. No usar si las fosas nasales se hallan completamente bloqueadas.

Precauciones

Evitar tragar la solución

Uso durante el embarazo o lactancia: sin restricciones

Uso en Pediatría: ver lo indicado en Posología.

Uso en Geriatría: no se conocen restricciones de uso en este grupo etario.

Interacciones

No se han descrito interacciones con otros medicamentos hasta el momento

Reacciones Adversas

No se han descrito hasta el momento.

Sobredosificación

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los siguientes Centros de Toxicología:

ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA NIÑOS:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247/6666

Sánchez de Bustamante 1399 (C.A.B.A.)

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ADULTOS:

Hospital Fernández (Unidad Toxicológica): (011) 4808-2655

Cerviño 3356 (C.A.B.A.)

Conservación

Conservar a temperatura ambiente preferentemente a menos de 30 °C. No congelar.

Mantener alejado del alcance de los niños.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado N°: 56.273

Directora Técnica:

Cecilia E. González, Farmacéutica

Elaborado por:

ATLAS FARMACEUTICA S.A.

Joaquín V. González 2456/2569/2571

(C1417AQI) C.A.B.A.

Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: (011) 4566-8188

Domicilio Legal:

Calle 56, N° 720, La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Fecha de última revisión: Mayo de 2011

